

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

### Από το πρακτικό 2/2002 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19<sup>η</sup> του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την αρ.πρωτ.605/13-2-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 32<sup>ο</sup> Ανάθεση και ψήφιση του Κ.Α 20/161.9.1 (Δαπάνη καταμέτρησης υδρομετρητών ύδρευσης).

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1.Νεσκάκης Γεώργιος Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2.Σταματάκης Ιωάννης 3.Βολάνης Ιάκωβος 4.Κεραμιανάκης Ελευθέριος 5.Φραγκονικολάκης Νικόλαος.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των : ---

Παρουσία και του υπαλλήλου Μπιράκη Γεώργιου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 32<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι θα πρέπει να γίνει ανάθεση και ψήφιση του Κ.Α 20/161.9.1 (Δαπάνη καταμέτρησης υδρομετρητών ύδρευσης). Η τεχνική περιγραφή αυτή αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομετρητών ύδρευσης όλων των Δ/Δ του Δήμου Μουσούρων.

Για την καταμέτρηση θα χρησιμοποιηθεί υδραυλικός, ο οποίος θα κάνει και όλες τις υδραυλικές επεμβάσεις, που απαιτούνται για να καταγράψει τις ενδείξεις των υδρομετρητών, λόγω της δυσκολίας στις θέσεις που είναι τοποθετημένοι οι υδρομετρητές.

### Αριθμός Απόφασης 33/2002

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ο μ ό φ ω ν α

### Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει την προμήθεια του Κ.Α 20/161.9.1 (Δαπάνη καταμέτρησης υδρομετρητών ύδρευσης) στον Φυτράκη Νικόλαο και ψηφίζει σχετική πίστωση ποσού 6.925,90 ΕΥΡΩ.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Νεσκάκης Γεώργιος

Τα μέλη

Σταματάκης Ιωάννης

Βολάνης Ιάκωβος

Κεραμιανάκης Ελευθέριος

Φραγκονικολάκης Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος