

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 13/2002 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6296/05-11-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 16^ο Ανάθεση του Κ.Α 05-152.9-6 (Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (HARDWARE) για την αναβάθμιση των Η/Υ του Δήμου) με το ποσό των 8.024,00 Ευρώ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1. Νεσκάκης Γεώργιος Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Σταματάκης Ιωάννης 3. Βολάνης Ιάκωβος 4. Κεραμιανάκης Ελευθέριος 5. Μαρινάκης Δημήτριος.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των : ---

Παρουσία και του υπαλλήλου Μπινάκη Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι η Δημορχιακή Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει τον Κ.Α 05-152.9-8 (Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (HARDWARE) για την αναβάθμιση των Η/Υ του Δήμου) με το ποσό των 8.024,00 Ευρώ και στην συνέχεια να ψηφίσει την σχετική πίστωση. Η ανωτέρω προμήθεια γίνεται για την αναβάθμιση των Η/Υ του Δήμου και για τον λόγο αυτόν έχει συνταχθεί και η 229/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ Χανίων.

Στην συνέχεια κάλεσε την Δ.Ε να αποφασίσει σχετικά.

Αριθμός Απόφασης 216/2002

Η επιτροπή έχοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση **ομόφωνα**

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Αναθέτει τον Κ.Α 05-152.9-8 (Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (HARDWARE) για την αναβάθμιση των Η/Υ του Δήμου) ποσού 8.024,00 Ευρώ στον Κυριακάκη Δημήτριο και ψηφίζει την σχετική πίστωση. Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα γίνει από έκτακτα έσοδα.

Ο Πρόεδρος
Νεσκάκης Γεώργιος

Τα μέλη

Σταματάκης Ιωάννης
Βολάνης Ιάκωβος
Κεραμιανάκης Ελευθέριος
Μαρινάκης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Νεσκάκης Γεώργιος