

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 1/2003 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αρ. πρωτ. 136/14-1-2003 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 4^ο Εισήγηση τέλους Άρδευσης έτους 2003 προς το Δ.Σ.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους:

1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Μανωλαράκης Χρήστος 3. Κατσουλάκης Εμμανουήλ 4. Γιαννακάκης Εμμανουήλ 5. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των : ---

Παρουσία και του υπαλλήλου Μπιδάκη Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.5 του Ν.2539/97 καθώς και του άρθρου 37 του Π.Δ 410/95 , θα πρέπει η Δημορχιακή Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προτεινόμενο ύψος των Ανταποδοτικών τελών για το έτος 2003 και η απόφαση της αυτή να δημοσιοποιηθεί σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.

Ειδικότερα για το τέλος Άρδευσης, είπε ότι το ύψος του προσδιορίζεται με βάση την εκτίμηση για το ετήσιο βεβαιωμένο ύψος των κυβικών κατανάλωσης καθώς και το σύνολο των αναγκαίων δαπανών που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και της υπηρεσίας Άρδευσης γενικότερα.

Η Δημορχιακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τις δύο αυτές παραμέτρους, καλείτε να εισηγηθεί προς το Δ.Σ το ύψος των τελών Άρδευσης για το έτος 2003 και εφεξής.

Ο Δήμος μας θα πραγματοποιήσει δαπάνες για την σωστή λειτουργία και απαραίτητη συντήρηση του δικτύου της Άρδευσης που αναλύονται ως εξής:

1. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	46.000,00€
2. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	6.925,90€
3. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	6.925,90€
4. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Πρασέ-Νεα Ρούματα	6.925,90€
5. Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	5.135,00€
6. Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	5.135,00€
7. Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης	5.135,00€
8. Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης	5.135,00€
ΣΥΝΟΛΟ	87.317,70€

*Όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Η μέση ετήσια κατανάλωση που βεβαιώνεται ανέρχεται στα 1.000.000 μ³.

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημορχιακή Επιτροπή να προτείνει και στην συνέχεια να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του τέλους Άρδευσης.

Αριθμός Απόφασης 4/ 2003

Η Δημορχιακή Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας της ανωτέρω υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2003:

Το ύψος του Τέλους Άρδευσης να ανέλθει στο ποσό των 0,09€ ανα μ³.

Γνώμη της μειοψηφίας.:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Δημορχιακής Επιτροπής Μαρκουλάκης Ανδρέας διαφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση για τον καθορισμό του τέλους Άρδευσης.

Ο Πρόεδρος
Αρναντωνάκης Ξενοφών

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη
Μανωλαράκης Χρήστος
Κατσουλάκης Εμμανουήλ
Γιαννακάκης Εμμανουήλ
Μαρκουλάκης Ανδρέας