

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 15/2004 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5936/03-12-2003 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 11^ο: Εισηγήση τέλους άρδευσης.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Δήμαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Μανωλαράκης Χρήστος 3. Γιαννακάκης Εμμανουήλ 4. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των :1. Κατσουλάκης Εμμανουήλ.

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.5 του Ν.2539/97 καθώς και του άρθρου 37 του Π.Δ 410/95 , θα πρέπει η Δημορχιακή Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προτεινόμενο ύψος των Ανταποδοτικών τελών για το έτος 2005 και η απόφαση της αυτή να δημοσιοποιηθεί σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.

Ειδικότερα για το τέλος Άρδευσης, είπε ότι το ύψος του προσδιορίζεται με βάση την εκτίμηση για το ετήσιο βεβαιωμένο ύψος των κυβικών κατανάλωσης καθώς και το σύνολο των αναγκών δαπανών που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και της υπηρεσίας Άρδευσης γενικότερα και για το έτος 2005 θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο και να μην επέλθει καμία αύξηση στο τέλος αυτό.

Η Δημορχιακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τις δύο αυτές παραμέτρους, καλείτε να εισηγηθεί προς το Δ.Σ το ύψος των τελών Άρδευσης για το έτος 2005 και εφεξής.

Ο Δήμος μας θα πραγματοποιήσει δαπάνες για την σωστή λειτουργία και απαραίτητη συντήρηση του δικτύου της Άρδευσης που αναλύονται ως εξής:

1. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	46.000,00€
2. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	6.925,90€
3. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	6.925,90€
4. Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Πρασέ-Νεα Ρούματα	6.925,90€
5. Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	5.135,00€
6. Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	5.135,00€
7. Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης	5.135,00€
8. Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης	5.135,00€
ΣΥΝΟΛΟ	87.317,70€

*Όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Η μέση ετήσια κατανάλωση που βεβαιώνεται ανέρχεται στα 1.000.000 μ³.

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημορχιακή Επιτροπή να προτείνει και στην συνέχεια να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του τέλους Άρδευσης.

Αριθμός Απόφασης 187/2004

Η Δημορχιακή Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών,

Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2005:

Το ύψος του Τέλους Άρδευσης να παραμείνει στο ποσό των 0,09€ ανά μ³.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών

Τα μέλη

Μανωλαράκης Χρήστος

Γιαννακάκης Εμμανουήλ

Μαρκουλάκης Ανδρέας

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Αρναντωνάκης Ξενοφών