

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 11/2005 συνεδρίασης της Δημορχιακής Επιτροπής

Στον Αλικιανό και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Δημορχιακή Επιτροπή του Δήμου Μουσούρων ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6413/17-11-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, νόμιμα κοινοποιημένη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 9^ο Εισήγηση τελών άρδευσης για το έτος 2006.

Η Δημορχιακή Επιτροπή βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία κατά τις διατάξεις του Ν.2753/99 (Δ.Κ.Κ.) αρθ.13 με παρόντες τους: 1. Αρναντωνάκης Ξενοφών Πρόεδρος της Επιτροπής, 2. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, 3. Σολιδάκης Εμμανουήλ και 4. Μαρκουλάκης Ανδρέας.

Και απόντες αν και νόμιμα κληθέντων των: 1. Φραγκεδάκης Παναγιώτης.

Παρουσία και της υπαλλήλου Καλφάκη Κωστούλας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως και εισηγούμενος για το **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, θα πρέπει η Δημορχιακή Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το προτεινόμενο ύψος των Ανταποδοτικών τελών για το έτος 2006 και η απόφαση της αυτή να δημοσιοποιηθεί σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου μας.

Ειδικότερα για το τέλος Άρδευσης, είπε ότι το ύψος του προσδιορίζεται με βάση την εκτίμηση για το ετήσιο βεβαιωμένο ύψος των κυβικών κατανάλωσης καθώς και το σύνολο των αναγκαίων δαπανών που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και της υπηρεσίας Άρδευσης γενικότερα και για το έτος 2006 θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο και να μην επέλθει καμία αύξηση στο τέλος αυτό.

Η Δημορχιακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τις δύο αυτές παραμέτρους, καλείτε να εισηγηθεί προς το Δ.Σ το ύψος των τελών Άρδευσης για το έτος 2006 και εφεξής.

Ο Δήμος μας θα πραγματοποιήσει δαπάνες για την σωστή λειτουργία και απαραίτητη συντήρηση του δικτύου της Άρδευσης που αναλύονται ως εξής:

1.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	46.000,00€
2.	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	6.925,90€
3.	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	6.925,90€
4.	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ/Δ Πρασέ-Νεα Ρούματα	6.925,90€
5.	Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Σκινέ	5.135,00€
6.	Συντήρηση γεωτρήσεων άρδευσης Δ/Δ Ψαθογιάννο	5.135,00€
7.	Συντήρηση δεξαμενών άρδευσης	5.135,00€
8.	Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης	5.135,00€
	ΣΥΝΟΛΟ	87.317,70€

*Όλες οι δαπάνες συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Η μέση ετήσια κατανάλωση που βεβαιώνεται ανέρχεται στα 1.000.000 μ3.

Στη συνέχεια κάλεσε την Δημορχιακή Επιτροπή να προτείνει και στην συνέχεια να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του τέλους Άρδευσης.

Αριθμός Απόφασης 226/2005

Η Δημορχιακή Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών,

Αποφασίζει

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2006:

Το ύψος του Τέλους Άρδευσης να παραμείνει στο ποσό των 0,09€ ανά μ3.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος
Αρναντωνάκης Ξενοφών

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Κατσουλάκης Εμμανουήλ
Σολιδάκης Εμμανουήλ
Μαρκουλάκης Ανδρέας

Αρναντωνάκης Ξενοφών