



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 61/2007

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 21^η Φεβρουαρίου του έτους 2007 και ώρα 20:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 1011/16-02-2007 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α') και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ/Δ ΝΤΕΡΕ.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρόντες επίσης στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Βρυσών κ. Σπανουδάκης Στυλιανός, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Πλατανιά Μαναρώλης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Κυπαρρίσου κ. Ψυλλάκης Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 3463/06, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρακάκη Σοφία η οποία προέδρευε λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Σταματάκη Ιωάννη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ/Δ ΝΤΕΡΕ.

Εισηγούμενη επί του **δέκατου έβδομου** θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σοφία Δρακάκη η οποία προέδρευε της συνεδρίασης λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Ιωάννη Σταματάκη, ανάγνωσε στο Σώμα την εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Ζωής Πριναράκη η οποία είχε ως εξής:

«Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.: 75/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ Χανίων με τίτλο "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΤΕΡΕ" και κατά την επιτόπου επίσκεψη στο έργο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, επανεξετάστηκε η πορεία του καταθλιπτικού αγωγού και του δικτύου διανομής, επίσης ύστερα από δοκιμαστική κάθοδο ομοιώματος αντλητικού συγκροτήματος Φ8" διαπιστώθηκε αδυναμία, εξετάζεται η δοκιμαστική κάθοδος ομοιώματος αντλίας Φ6". Εάν το υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα είναι διατομής Φ6" χρειάζεται διπλή άντληση για να φτάσει το νερό στην διατομή της μελέτης. Έτσι προτείνεται η κατασκευή δεξαμενής (τουλάχιστον 50 κ.μ.) στην οποία θα μπει και δεύτερο αντλητικό.

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε να ενταχθεί το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τίτλο "Αποπεράτωση εγκαταστάσεων γεώτρησης Ντερέ" και θα περιλαμβάνει κατασκευή δεξαμενής παραπλεύρως της γεώτρησης, επέκταση του δικτύου και καινούριο αντλητικό συγκρότημα».

Στην συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Δήμος Πλατανιά για το συγκεκριμένο έργο και κατέληξε συμφωνώντας με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Σε αυτό το σημείο τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Χρήστος Πραματευτάκης ο οποίος επισημαίνοντας το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής «Μερτέ» του Δ/Δ Ντερέ έκανε λόγο για απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής της δεξαμενής από την οποία υδρεύονται οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής λόγω της ύπαρξης τρωκτικών, φιδιών, βάτων κ.λ.π. την ύπαρξη των οποίων, όπως είπε συνεχίζοντας, διαπίστωσε ο ίδιος μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε στο σημείο όπου βρίσκεται η εν λόγω δεξαμενή.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Μανωλεδάκης οποίος απαντώντας στον κ. Χρήστο Πραματευτάκη είπε ότι επανειλημμένως έχει γίνει πρόταση στους κατοίκους της περιοχής «Μερτέ» να υδρεύονται από τον αγωγό ύδρευσης του παλαιού Συνδέσμου Μάλεμε ή από τα Μυλωνιανά όπως άλλωστε υδρεύονται και άλλες περιοχές του Δήμου μας όμως για διάφορους λόγους, όπως είπε ο κ. Μανωλεδάκης τελειώνοντας, οι κάτοικοι αρνήθηκαν.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2007

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας κ. Ζωής Πριναράκη και αφού συζήτησε το θέμα διαλογικά.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Τ.Υ.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ