



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7** της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50 / 2001

Σ

το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 10^η Μαΐου του έτους 2001 και ώρα 20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ αριθμό 2207 / 08 -05-2001 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 108 Π/Δ 410/95) και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.)
3. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
9. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΠΑΠΑΡΑΦΤΑΚΗΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ
17. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
18. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ.410/95, ο προεδρεύων ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
-------------	---------------------------------

Το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά, και οι τοπικές κοινωνίες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην τροποποίηση της μελέτης του βιολογικού από Νέα Κυδωνία – Μάλεμε σε Χανιά – Κολυμβάρι, με αποδέκτη ακαθάρτων, εργοστάσιο βιολογικού όλης της περιοχής χωροθετημένο στο Δ/Δ Γερανίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ. Τα αρμόδια όργανα εν συνέχεια ανέθεσαν την εκπόνηση μελέτης για το τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά δεν προέβη παρα πέρα σε αντιδράσεις, ενστάσεις και καταγγελίες, κατανοώντας την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου έργου. Επεσήμανε όμως διαρκώς τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί και προς το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΛΑΤΑΝΙΑ αλλά και στο κοινοτικό συμβούλιο Γερανίου της πρώην κοινότητας Γερανίου για τα κάτωθι

- Υγροβιότοπος
- Υπεδάφια διάθεση κατά την χειμερινή περίοδο των βιολογημένων λημμάτων και όχι κατασκευή αγωγού στην θάλασσα
- Αποδέκτης των βιολογημένων καθαρών λημμάτων να είναι οι αρδευόμενες περιοχές κατά την θερινή περίοδο, όπου τότε παράγεται και ο μεγαλύτερος όγκος των βιολογημένων νερών.
- Αντισταθμιστικά

Με την αποδοχή των παραπάνω προϋποθέσεων από τα αρμόδια όργανα και φορείς, το έργο έτυχε της καθολικής συναίνεσης με την πάροδο του χρόνου και από το Δημοτικό Συμβούλιο ΠΛΑΤΑΝΙΑ, αλλά και από τις τοπικές κοινωνίες, και ιδιαίτερα αυτών που θα δέχονταν στην

περιοχή τους τα λύματα όλων των υπολοίπων περιοχών. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, όπως από την μεριά μας πολλές φορές αναλύθηκαν και δεν διαφώνησε απολύτως κανένας, εξασφαλίζουν

1. Μικρότερο κόστος κατασκευής
2. Καλύτερη και ευκολότερη συντήρηση του έργου όταν αυτό θα λειτουργήσει
3. Καλύτερη ανταποδοτικότητα λόγω άρδευσης
4. Σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά χρησιμοποιώντας το νερό για άρδευση και όχι να πηγαίνει χαμένο την στιγμή που υπάρχουν ήδη προβλήματα στις ποσότητες νερού για ύδρευση και άρδευση

Με την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου για επείγουσα ένταξη έργων στο ταμείο συνοχής και την άμεση σύνταξη και υπογραφή των τεχνικών δελτίων από τους εμπλεκόμενους φορείς, προέκυψαν σε εκκρεμότητα θέματα τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά. Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά να αποφασίσει παραπέρα, θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα όπως

- Αν έχει διασφαλιστεί η κατασκευή του υγροβιότοπου
- Αν έχει εξασφαλιστεί υλοποίηση της μελέτης άρδευσης σχετικά με τις πιστώσεις που απαιτούνται
- Αν έχει διερευνηθεί και μελετηθεί η υπεδάφια διάθεση των καθαρών λημμάτων κατά τον χειμώνα
- Ότι πρέπει να ορισθεί κύριος φορέας του έργου ο Δήμος ΠΛΑΤΑΝΙΑ
- Ότι ο φορέας υλοποίησης πρέπει να είναι ο Ο.Α.ΔΥ.Κ
- Ότι φορέας διαχείρισης και συντήρησης πρέπει να είναι η Δημοτική Επιχείρηση Πλατανιά Ανάπτυξης και Έργου
- Να ορισθεί τι γίνεται με τα ανταποδοτικά

Εάν όλα τα παραπάνω εξασφαλισθούν ή έχουν εξασφαλισθεί, η άποψη του Δημάρχου είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα εκ μέρους του Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, έστω και αν σε όλα τα παραπάνω, κάποιοι θέλουν να προσθέσουν και υποθαλάσσιο αγωγό κόστους 600.000.000δρχ στα όρια του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα με την μελέτη. Επίσης το σύστημα υπεδάφιας διάθεσης των λημμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες να γίνει στα όρια του Δήμου Πλατανιά, δηλαδή στο ανατολικά όρια του ποταμού Ταυρωνίτη σύμφωνα με την σχετική μελέτη.

Η αποπεράτωση του έργου είναι αναγκαία και οι όποιες καθυστερήσεις θα υποβαθμίζουν συνεχώς την περιοχή. Δεν θα πρέπει όμως να υπάρξει παρα πέρα υποβάθμιση κατάχρηση και εκμετάλλευση των ουσιαστικών πρωτοβουλιών, προτάσεων και γενναίων συμπεριφορών των τοπικών κοινωνιών και του Δημ. Συμβουλίου Πλατανιά, αφού η συνολική και μοναδική επιβάρυνση από την κατασκευή και λειτουργία του έργου οριοθετείται και μόνο από τις επιπτώσεις που θα έχει η περιοχή όπου έχει χωροθετηθεί ο αποδέκτης ακαθάρτων (εργοστάσιο).

Το έργο πρέπει να ενταχθεί, να λειτουργήσει άμεσα το τμήμα Νέα Κυδωνία – Μάλεμε, να κατασκευαστεί στο σύνολο του σταδιακά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Η σημερινή μας απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη και υπεύθυνη, και να μην παρασυρθούμε σε ανταγωνισμούς ανεπάρκειας και άκρατου λαϊκισμού, επειδή έτσι άλλοι πράττουν.

Εν συνεχεία αφού ο πρόεδρος διάβασε τις αποφάσεις των τοπικών Συμβουλίων Γερανίου και Πλατανιά,

το Δημοτικό συμβούλιο ΠΛΑΤΑΝΙΑ αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα , αφού διαπιστώθηκε ότι μέσα από την έγκριση την περιβαντολλογικών όρων υπάρχει η ευχέρεια υλοποίησης των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί εκ μέρους μας και έχουν γίνει αποδεκτοί. Διαπιστώθηκε ακόμα ότι δεν έχουν υπάρξει ανταποδοτικά.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ζητά την ένταξη του έργου στο ταμείο συνοχής για χρηματοδότηση
2. Η διάταξη στην κατασκευή του έργου να τηρηθεί σύμφωνα με την μελέτη περιβαντολλογικών όρων, δηλαδή
 - Εργοστάσιο (αποπεράτωση) βιολογικού
 - Κατασκευή υγροβιότοπου
 - Αποδέκτης κατά την θερινή περίοδο σε εγκεκριμένη περιοχή για άρδευση
 - Αποδέκτης κατά την χειμερινή περίοδο ο ποταμός Ταυρωνίτης, στα όρια του Δήμου Πλατανιά με υπεδάφια διάθεση σύμφωνα με την σχετική μελέτη ή υποθαλάσσιος αγωγός (αποδέκτης μόνο κατά την χειμερινή περίοδο), μήκους 1.180 μέτρων στα όρια του Δήμου Πλατανιά κατ'ανάγκην εφόσον ο Δήμος Βουκολιών εξακολουθεί να αρνείται

αβάσιμα την υπεδάφια διάθεση κατά τους χειμερινούς μήνες στο
χειμάρρο Ταυρωνίτη

3. **ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**
4. **ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο Ο.Α.ΔΥ.Κ.**
5. **ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΈΡΓΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΈΡΓΟΥ (Δ.Ε.Π.Α.Ε.)**
6. Να τεθεί θέμα των αντισταθμιστικών στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων
καθώς και στην Περιφέρεια Κρήτης
7. **Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΚΥΡΗ, ΕΑΝ ΤΑ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΈΡΓΟΥ.**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Τ.Υ.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ