



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 19812/25-07- 2011**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 248/2011**

**ΘΕΜΑ 28°: Αίτημα Διαλυνάκη Χαράλαμπου του Εμμανουήλ περί διόρθωσης  
ένδειξης υδρομέτρου άρδευσης**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 18759/14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Τσαγκαράκης Γεώργιος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

#### **Απόντες**

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Σταματάκης Ιωάννης
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης
4. Δασκαλάκη Ελίνα

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος κ. Καρατζάκης – Καρατζάς Μιχαήλ καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, Δελιανών κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ και Χρυσουαγής κ. Ντινιεράκης Εμμανουήλ.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

### **ΘΕΜΑ 28°: Αίτημα Διαλυνάκη Χαράλαμπου του Εμμανουήλ περί διόρθωσης ένδειξης υδρόμετρου άρδευσης**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης εισηγούμενος το 28° θέμα ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την αριθμό πρωτ. 14110/1-06-2011 αίτησή του ο κ. Διαλυνάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ, αιτείται την διόρθωση της τελευταίας ένδειξης κατανάλωσης στο με αριθμό Τ.Λ. 43639 υδρόμετρο άρδευσης ιδιοκτησίας του, ευρισκομένου στην θέση «Τέρμα Λιμνή» της Τοπικής Κοινότητας Χρυσουαγής.

Συγκεκριμένα ο κ. Διαλυνάκης αιτείται τη μείωση των 2.400 Μ3, που εκ παραδρομής έχουν εγγραφεί σε 1.670 Μ3, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υδρόμετρο κατά τη μέτρηση είχε 170 Μ3 κατανάλωση νερού και ως εκ τούτου θα έπρεπε να χρεωθεί με το ποσόν των 23,80 € για την αξία του νερού και με το ποσόν των 1,50 € για το πάγιο τέλος (σύνολο: 25,30 €).

Το λάθος προέκυψε κατά την αντιγραφή από τις πρόχειρες καταστάσεις στις κανονικές από την κ. Νταμουλάκη Ελένη, η οποία την συγκεκριμένη χρονική περίοδο εργαζόταν ως εποχιακή υδρονόμος άρδευσης στον αρδευτικό τομέα Χρυσουαγής και διενεργούσε την καταμέτρηση των ενδείξεων στα υδρόμετρα της αναφερόμενης περιοχής. Στις εσφαλμένες καταστάσεις, οι οποίες παραδόθηκαν στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πλατανιά κ. Καμπουράκη Γεώργιο για την καταχώρησή τους στην μηχανογράφηση, η οφειλή του κ. Διαλυνάκη ανέρχεται στο ποσόν των 127,50 €.

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006, προτείνεται η διαγραφή μέρους της βεβαιωμένης οφειλής, λόγω λάθους εγγραφής στην φορολογητέα ύλη.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 248/2011**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Καλαϊτζάκη καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1δ του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση.

Την διόρθωση της τελευταίας ένδειξης κατανάλωσης στο με αριθμό Τ.Λ. 43639 υδρόμετρο άρδευσης, ιδιοκτησίας Διαλυνάκη Χαράλαμπου του Εμμανουήλ, ευρισκομένου στην θέση «Τέρμα Λιμνή» της Τοπικής Κοινότητας Χρυσουαγής (μείωση των 2.400 Μ3, που εκ παραδρομής έχουν εγγραφεί, στα 1.670 Μ3) και τη μείωση της οφειλής του αιτούντα από 127,50 € σε 25,30 €.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**