



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 206 /2005

Σ

το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2005 και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ αρ 4434/18-8-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 108 Π/Δ 410/95) και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΤΕΡΕ.-**

### Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ –ΔΗΜΑΡΧΟΣ-
2. ΒΟΥΡΛΟΥΜΠΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ
4. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
9. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 10 ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Πλατανιά / τηλ 2821083580-2821061511 / email: [platanias@cha.forthnet.gr](mailto:platanias@cha.forthnet.gr)

12. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
- 13 . ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
16. ΠΕΤΡΑΝΤΑΝΑΚΗ –ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 20 ΤΣΑΓΚΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 21 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ-ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 22 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα.

- 1] ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- 2] ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3] ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 4] ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ
- 5] ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 6] ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- 7] ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- 8] ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ.410/95, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παρασκάκης Θρασύβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΤΕΡΕ.-**

Εισηγούμενος επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι το Δ.Δ. Ντερέ υδρεύεται και αρδεύεται μόνο από επιφανειακά νερά [πηγές] και ένα μικρό φράγμα.

Ένα μέρος επίσης του νερού από το μικρό φράγμα με κλειστούς αγωγούς συμπλήρωνε την ύδρευση των Δ.Δ. Ζουνακίου- Λίμνης-Βλαχ/σας- Κυπαρίσσου- Συριλίου και Ξαμουδ/ρίου μέσω της δεξαμενής του Ξαμουδοχωρίου.

Ήδη τα παραπάνω Δ.Δ. εξυπηρετούνται τώρα και ένα μήνα μέσω της δεξαμενής Ξαμουδοχωρίου από μικρή Γεώτρηση και συμπληρωματικά με Μοτέρ που προωθεί το νερό στην εν λόγω δεξαμενή διότι τα επιφανειακά νερά του Ντερέ τόσο του μικρού φράγματος όσο και οι υπόλοιπες πηγές μειώθηκαν σε παροχή νερού κατά 85% τις τελευταίες 10 ημέρες [ αρχές Αυγούστου] και υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα πλέον του Δ.Δ. Ντερέ τόσο στην ύδρευση όσο και στην άρδευση. Η πλέον σύντομη αλλά και εφικτή λύση είναι ο εξοπλισμός γεώτρησης και η αξιοποίηση της προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που υπάρχει, το δυνατόν συντομότερο , και το βασικότερο να αποτελέσει με την αξιοποίηση της εναλλακτικής λύσης στις περιπτώσεις που θα παρουσιάζεται η εφειτηνή έλλειψη νερού των επιφανειακών νερών του Ντερέ που όπως αναφέρθηκε παραπάνω εκτός από τις ανάγκες του Ντερέ κάλυπταν και τις ανάγκες στη δεξαμενή ύδρευσης του Ξαμουδοχωρίου. Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης γεώτρησης [είναι η τρύπα μόνο] πρέπει να γίνει από ίδιους πόρους αφού μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται κατ'αρχή και άμεσα:

- 1] Δοκιμαστική άντληση πρ/σμού περίπου 5.000 € με ΦΠΑ.
- 2] Εξοπλισμό ηλεκτρολογικό και ηλεκτρομηχανικό- σωληνώσεις και λοιπό εξοπλισμό αντλιοστασίου κόστος περίπου 40.000 € με ΦΠΑ.
- 3] Αγωγό μεταφοράς νερού κατ'αρχή από το αντλιοστάσιο στο υπάρχον δίκτυο μήκους περίπου 600 μέτρων και διατομής Φ 110/12 ΑΤ. Δαπάνης περίπου 25.000 € με ΦΠΑ.
- 4] Κατασκευή οικίσκου κόστους περίπου 10.000 € με ΦΠΑ.
- 5] Κόστος για σύνταξης μελέτης άμεσα εάν αδυνατεί η ΤΥΔΚ περίπου 4.000 €, προτείνεται για συντομία το 2<sup>ο</sup> και το 3<sup>ο</sup> να συμπεριληφθούν σε μία εργολαβία και ενιαία μελέτη για το 2005. Η δοκιμαστική υποχρεωτικά σε ξεχωριστή ανάθεση και η κατασκευή οικίσκου σε ξεχωριστή ανάθεση.

Για τα παραπάνω πρέπει να γίνει τροποποίηση του Πρ/σμού του έτους 2005 και στη συνέχεια να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατασκευή του παραπάνω έργου αποτελεί μέρος λειτουργικό όμως του όλου έργου δεδομένου ότι στη συνέχεια και στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού που θα απαιτηθούν και που θα είναι και σε συνάρτηση της παροχής νερού που θα δώσει η γεώτρηση.

Σύνολο δαπανών για τις παραπάνω ενέργειες 84.000 €
--

- 1.
- 2.

- 1.
- 2.

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206</b>
-----------------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1] Συμφωνεί με την εισήγηση.
- 2] Τροποποιεί τον Πρ/σμό έτους 2005 ως κάτωθι:
  - α] Αυξάνει το Αποθεματικό κατά 45.000 € μειώνονται αντίστοιχα στα έξοδα τον Κ.Α. 25-7312-004 κατά 25.000 € και τον Κ.Α. 25-7312-010 κατά 20.000 €, διότι τα δύο παραπάνω έργα με τίτλους επέκταση και αντικατάσταση λοιπών δικτύων ύδρευσης [25.000 €] και το δεύτερο κατασκευή τεχνικών λοιπών Δ.Δ. ομβρίων [20.000 €] εκτιμάται ότι δεν θα κατασκευαστούν το 2005.
  - β] Μειώνει το Αποθεματικό Κεφάλαιο κατά 84.000 €.
  - γ] Εγγράφει στα έξοδα και σε βάρος των παρακάτω Κ.Α:
    - 1] Πίστωση 5.000 € στον Κ.Α. 25-7425 με τίτλο Δοκιμαστική άντληση γεώτρησης Ντερέ.
    - 2] Πίστωση 65.000 € στον Κ.Α. 25-7312-014 [νέος Κ.Α.] με τίτλο εξοπλισμός αντλιοστασίου γεώτρησης Ντερέ [ηλεκτρομηχανολογικός- σωληνώσεις κλπ] και κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο υπάρχον δίκτυο από την γεώτρηση.
    - 3] Πίστωση 10.000 € στον Κ.Α. 25-7321-001 με τίτλο κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου γεώτρησης Ντερέ.

4] Πίστωση 4.000 € στον Κ.Α. 25-7412-001 με τίτλο σύνταξη μελέτης για αξιοποίηση γεώτρησης Ντερέ.

5] Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2005 και εντάσει τα παραπάνω έργα σε αυτό.

•

•

•

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Τ.Υ.**

**Τ.Υ.**

**Για την Αντιγραφή**

**Ο Δήμαρχος**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ**

