



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αρ. Πρωτ.: 14282/15-10-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 21/2021

Τακτικής Συνεδρίασης (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.4682/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, του Ν.4684/2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255) και στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Αριθμ. Απόφασης: 156/2021

Θέμα 6^ο: Καθορισμός οριογραμμών ρέματος εντός ορίων των ΤΚ Ραβδούχα και ΤΚ Καληδωνίας Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 12/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 συνήλθε σε Τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ'αριθμ.: 13937/8-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Φραγκονικολάκη Αντωνίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, 74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
6. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
7. Μπομπολάκης Χαρίτων
8. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
9. Βαρουξάκης Στυλιανός
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Καπνισάκης Αντώνιος
12. Βουλγαράκης Μανούσος
13. Λουπάκη Ασπασία
14. Δαράκης Ιωάννης
15. Μαυρογένης Ευτύχιος
16. Δασκαλάκης Νικόλαος
17. Μαρινάκης Πέτρος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Βολάνης Μανούσος
20. Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)
21. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
22. Ντουνιαδάκης Ιωάννης
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Βασιλάκης Ιωάννης
25. Ανθούσης Δημήτριος
26. Κουμάκη Αλεξία
27. Μαριανάκης Στυλιανός

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από την υπάλληλο Ιωάννα Βουρδουμπά.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η πραγματοποίηση της παρούσας Τακτικής Συνεδρίασης του οργάνου δια περιφοράς για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους, έγινε αποδεκτή από τα είκοσι τέσσερα (24) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά που συμμετείχαν στην διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18.00.

Δεδομένου ότι συμμετείχαν εν τέλει, στην παρούσα Τακτική Συνεδρίαση του οργάνου δια περιφοράς και τα είκοσι επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Εμμ. Ντουντουλάκης σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο του οργάνου κ. Αντώνιο Φραγκονικολάκη, αιτήθηκε διευκρινήσεις για τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης.

Τέλος, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Ανθούσης Δημήτριος, εκπροσωπώντας την παράταξή του, αρχικά, σε σχετικό υπόμνημα που απέστειλε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, εξέφρασε την διαφωνία του με την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς και δήλωσε ότι η παράταξή του θα απέχει από την διαδικασία. Ακολούθως, ο κ. Ανθούσης, σε δεύτερο υπόμνημα που απέστειλε ηλεκτρονικά κατά την διάρκεια της διαδικασίας της δια περιφοράς συνεδρίασης, δήλωσε ότι η παράταξή του, κατ' εξαίρεση θα συμμετέχει στην παρούσα συνεδρίαση αποκλειστικά και μόνο στο θέμα που ετέθη εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του έκτακτου, για την έκδοση ψηφίσματος κατά των συγχωνεύσεων – συμπτύξεων τμημάτων των Δημοτικών Σχολείων Κολυμβαρίου, Πλατανιά και Ταυρωνίτη, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και ακολούθως θα αποχωρήσει ενώ πρότεινε την πραγματοποίηση έκτακτης δια ζώσης συνεδρίασης για το συγκεκριμένο θέμα. Ακολούθως και κατόπιν τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του οργάνου κ. Αντώνιο Φραγκονικολάκη, ο κ. Ανθούσης επανήλθε με τρίτο υπόμνημα, στο οποίο δηλώνει ότι σε συνέχεια του δεύτερου υπομνήματος, η παράταξή του θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση και θα υπερψηφίσει το θέμα που ετέθη εκτός ημερήσιας διάταξης ενώ στα λοιπά θέματα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς, δηλώνει «παρών». (Τα σχετικά υπομνήματα του επικεφαλής της «ΛΑ.ΣΥ» έχουν καταχωρηθεί στα Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης).

Ακολουθεί η με αριθμ. Πρωτ.: 13762/7-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει τα εξής:

Με το υπ' αριθμ. 2471/8-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διαβιβάστηκε στον Δήμο Πλατανιά, η μελέτη, για τον καθορισμό των γραμμών πλημμύρας και των οριογραμμών των υδατορεμάτων, που βρίσκονται εντός του ακινήτου, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΡΕΤΑΝ ΣΑΝ ΕΝΤ ΣΗ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤΣ Α.Ε.», στη θέση «Ραβδούχα» του Δ. Πλατανιά και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει επ' αυτής.

Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) «**Costa Nopia**», το οποίο έχει υπαχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 4669/Β/2019).

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται 8 υδατορέματα, δύο με ροή από Βορρά προς Νότο, τα οποία εκβάλλουν σε επιφανειακό υδατικό σύστημα που βρίσκεται αμέσως νότια του ΒΟΑΚ και έξι με κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση, τα οποία εκβάλλουν απευθείας στη θάλασσα

Αναλυτικά :

Το ρέμα 1 : Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης,

Το ρέμα 2 : Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Το ρέμα 3: Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Το ρέμα 4: Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος για όλους τους κλάδους του και η διόδευση της πλημμυρικής παροχής 50ετίας γίνεται με ασφάλεια. Επομένως, δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης

Το ρέμα 5: Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Το ρέμα 6 : Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Το ρέμα 7: Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος να διοδεύσει την πλημμυρική παροχή 50ετίας και επομένως δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Έλεγχος επάρκειας υφιστάμενου τεχνικού

Ως προς το υφιστάμενο τεχνικό του ΒΟΑΚ, αυτό είναι σωληνωτό Φ1000, με έργο εισόδου από σκυρόδεμα και υπερχειλιστή για τη διόδευση των πλημμυρικών ροών προς το σωληνωτό εγκιβωτισμένο αγωγό. Το εν λόγω τεχνικό κρίνεται υδραυλικά επαρκές ως προς τη διαστασιολόγησή του, με την παροχτευτικότητα .

Το ρέμα 8: Από τα αποτελέσματα της υδραυλικής προσομοίωσης προκύπτει επάρκεια της φυσικής κοίτης του υδατορέματος για όλους τους κλάδους του και η διόδευση της πλημμυρικής παροχής 50ετίας γίνεται με ασφάλεια. Επομένως, δεν υφίσταται ανάγκη πρότασης νέων τεχνικών έργων στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης.

Σε σχέση με τη διατομή του ανοίγματος του τεχνικού (πλακοσκεπής οχετός) από σκυρόδεμα στο κατάντη μελετούμενο τμήμα του υδατορέματος Ρ8, αυτή είναι ορθογωνικού σχήματος με εσωτερικές διαστάσεις $B \times H = 2 \times 2 \text{ m}$, και με βάση τις συνθήκες ροής η διοχετευτικότητά του είναι μεγαλύτερη από την παροχή σχεδιασμού που προέκυψε από το τεύχος της Υδρολογικής μελέτης.

Η όλη διαδικασία οριοθέτησης στηρίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία περί ρεμάτων (Ν.4258/14 ΦΕΚ -91/Α/25-4-2002).

Οι προτεινόμενες οριογραμμές έχουν προκύψει βάσει Τεχνικής Μελέτης η οποία περιλαμβάνει υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ 140055 /13-01-2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».) και συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα.

Η Τεχνική μελέτη έχει συνταχθεί από το τεχνικό γραφείο μελετών SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «SEEMAN ENVIRONMENTAL» και έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί νόμιμα από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Επί της μελέτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά με επιφύλαξη το Τοπικό Συμβούλιο Καληδωνίας με το με ΑΠ 12368/8-9-2021 έγγραφό του και θετικά το Τοπικό Συμβούλιο Ραβδούχα με το με ΑΠ 13713/6-10-2021 έγγραφό του.

Επίσης η οριζοντιογραφία της μελέτης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Τεχνική Υπηρεσία.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης βστ. του άρθρου 73 του ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με τη με αριθμ. 11/2021 Απόφασή της έκανε αποδεκτά τα ανωτέρω και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά επί της προτεινόμενης οριοθέτησης τμήματος

υδατορέματος εντός των ορίων της Τ.Κ. Ραβδούχα, όπως αυτή παρουσιάζεται στην κατατεθειμένη μελέτη του τεχνικού γραφείου μελετών SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΚΕ., η οποία έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί και από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις και παρατηρήσεις επί του αναρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

«Υπέρ» της ανωτέρω εισήγησης δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πλην των μελών της μείζονος μειοψηφίας κ.κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, Βολάνη Μανούσου, Βεριβάκη - Μαστοράκη Γεωργίας (Γιούλη), Δασκαλάκη Εμμανουήλ, Ντουνιαδάκη Ιωάννη, Πατεράκη Κωνσταντίνου και Βασιλάκη Ιωάννη, οι οποίοι δια του επικεφαλής της παράταξης δήλωσαν ότι καταψηφίζουν καθώς έχουν λάβει γνώση ότι η πλειοψηφία των δημοτών, δεν συμφωνεί με την προτεινόμενη οριοθέτηση ενώ οι τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι της «ΛΑ.ΣΥ.» κ.κ. Δημήτριος Ανθούσης, Στυλιανός Μαριανάκης και Αλεξία Κουμάκη επί του συγκεκριμένου θέματος δήλωσαν «παρών», για τους λόγους που αναφέρονται στα υπομνήματα του επικεφαλής της παράταξης κ. Δημητρίου Ανθούση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156/2021

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019,
2. Τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7),
3. Το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του"
4. Τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες εκδόθηκαν στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
5. Το υπ'αριθμ. 2471/8-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
6. Το με αριθμ. πρωτ.: 12368/8-9-2021 έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου Καληδωνίας
7. Το με αριθμ. πρωτ.: 13713/6-10-2021 έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου Ραβδούχας
8. Τη με αριθ. πρωτ.: 13762/7-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Τη με αριθμ. 11/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται ως έχει στο σύνολό της τη με αριθμ. 11/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνωμοδοτεί θετικά επί της προτεινόμενης οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος εντός των ορίων της Τ.Κ. Ραβδούχα, όπως αυτή παρουσιάζεται στην κατατεθειμένη μελέτη του τεχνικού γραφείου μελετών SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΚΕ., η οποία έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί και από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις και παρατηρήσεις επί του αναρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ